

HERPESVIRUS – HOVEDÅRSAGEN TIL KATTEINFLUENZA

ABCD eksperter anbefaler, at flere katte vaccineres

Lissabon, december 2006 — Det europæiske råd for sygdomme hos kat, *European Advisory Board on Cat Diseases* (ABCD) offentliggør i dag Europas første retningslinier for vaccination mod Felint herpesvirus-1 (FHV-1). Retningslinierne anbefaler årlige revaccinationer for at beskytte katte mod FHV-1, den hyppigste årsag til lidelser i de øvre luftveje hos katte.

“For optimal beskyttelse mod FHV-1 anbefaler vi to basisvaccinationer til kitter med 2 til 4 ugers mellemrum, hvor den anden basisvaccination gives inden 12 ugers alderen. Disse basisvaccinationer bør efterfølges af en årlig revaccination. Denne protokol med 2 primærvaccinationer og en årlig revaccination gælder også for voksne katte med ukendt vaccinationsstatus og er uafhængig af, om der bruges en dræbt eller en modificeret levende vaccine”, siger professor Etienne Thiry (Liege, Belgien), der er medlem af ABCD og en internationalt anerkendt specialist i herpesvirus.

Livsvarige smittebærere

Naturlige infektioner kan medføre effektiv immunitet. Dette sker dog på bekostning af udvikling af alvorlige symptomer og spredning af sygdommen til andre katte. Hvor de kliniske symptomer sædvanligvis forsvinder i løbet af en til to uger, bliver de fleste inficerede katte livsvarige smittebærere. Når katten er kommet sig, forbliver virus latent i trigeminus ganglierne. Stress, som eksempelvis pension, fødsel eller flytning, kan reaktivere virus og medføre genopblussen af sygdommen og udskillelse af virus. Reaktivering kan også fremprovokeres ved kortikosteroidbehandling. Latente smittebærere er en væsentlig kilde til nye infektioner, og derfor er det til kattens bedste, at alle katte bliver vaccineret efter den korrekte protokol.

Årlige revaccinationer

Eftersom FHV-1 infektion er så almindelig og medfører alvorlig sygdom, vurderes vaccination at være afgørende for alle katte – en “core-vaccine”. På baggrund af de aktuelt tilgængelige, videnskabelige beviser anbefaler ABCD årlige revaccinationer, specielt for katte som er i højrisiko gruppe, som eksempelvis katte pensioner, husstande med mange katte og deltagelse i katteudstillinger. For katte i lavrisiko gruppe (f.eks. indekatte uden nogen mulighed for kontakt med andre katte) kan vaccinationsintervaller på tre år være en alternativ mulighed.

“Vaccination giver god beskyttelse mod sygdom, resulterer i en reduktion i klinisk score på over 90 % og begrænser virusudskillelse og genopblussen”, tilføjer professor Thiry.

“ABCD er klar over, at vacciner med FHV som enkeltkomponent ikke er tilgængelige og de, der findes på markedet i dag, er kombinationer med Felint calicivirus og andre antigener”, forklarede professor Marian Horzinek (Utrecht, Holland), der er formand for ABCD. “En årlig revaccination for at beskytte mod sygdom forårsaget af FHV kan derfor inkludere injektion af andre antigener, som kan inducere længerevarende beskyttelse.”

FHV-1: Medfører svækkelse og belastning

FHV-1 er den almindeligste viruskomponent ved lidelser i øvre luftveje hos kat. På trods af at det ikke nødvendigvis er dødeligt, medfører virus meget alvorlige luftvejssymptomer og belaster dermed katten og dens ejer. Typisk vil katte, der angribes af FHV-1, udvikle såvel rhinitis og konjunktivitis som keratitis ulcerosa og dendritica. Da det er meget smitsomt, er det en typisk lidelse på steder, hvor et stort antal katte lever sammen, som eksempelvis i kattepensioner, på internater, hos katteopdrættere og i husstande med flere katte.

Du kan finde yderligere oplysninger og downloade fyldestgørende retningslinier fra ABCD om Felint herpesvirus ved at besøge www.abcd-vets.org. Disse retningslinier giver desuden anbefalinger om bestemte situationer, som f.eks. immunsvækkede katte, katteopdræt samt katte, der er under behandling med binyrebarkhormoner.

Retningslinierne for Felint herpesvirus blev vedtaget på det fjerde møde i ABCD, der blev afholdt i Lissabon (Portugal) den 27.-29. september 2006. På mødet diskuterede panelet desuden lidelser forårsaget af Felint calicivirus. Retningslinier for denne sygdom er i øjeblikket under udarbejdelse.

Notits til redaktøren

- *European Advisory Board on Cat Diseases* er et uafhængigt panel, der består af 17 ledende dyrlæger fra ti europæiske lande med ekspertise i immunologi, vaccinologi og/eller katteremedicin. ABCD blev etableret til at udarbejde retningslinier til forebyggelse og regulering af alvorlige, infektiøse sygdomme blandt katte i Europa på baggrund af aktuel videnskabelig viden.
- Besøg venligst www.abcd-vets.org for at finde nærmere baggrundsoplysninger.
- Interviews, billeder (foredragsholdere, syge katte...) og ABCD-logoet fås efter anmodning.
- Medicinalvirksomheden Merial har været med til at etablere det europæiske ABCD og støtter dette initiativ økonomisk. Merial er en verdensførende virksomhed, der drives af nyskabelse, og som tilbyder et alsidigt udvalg af produkter til forbedring af såvel helbred som trivsel og præstation for en lang række dyr. Yderligere oplysninger kan findes på www.merial.com.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Karin de Lange - Presseattaché/Veterinærpressen:

Telefon: + 33 299 07 87 10 , Email: karin.delange@abcd-vets.org

eller

Mars Webb – Kommunikationsleder/Forbrugermedier:

Telefon: + 44 208 835 0372, Email: mars.webb@abcd-vets.org