

## **HERPESWIRUS GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ „KOCIEGO KATARU”**

### **Specjaliści ABCD zalecają szczepienie większej liczby kotów**

Lizbona, grudzień 2006 r. – Europejski Komitet Doradczy ds. Chorób Kotów (ABCD) opublikował dzisiaj pierwsze w Europie wytyczne dotyczące szczepienia przeciwko herpeswirusowi kocjemu typu 1 ( FHV-1). Wytyczne te zalecają coroczne dawki przypominające szczepionki przeciwko wirusowi FHV-1, który jest najczęstszą przyczyną choroby górnych dróg oddechowych u kotów.

*„W celu najskuteczniejszej ochrony przeciwko FHV-1 zalecamy wykonanie dwóch pierwszych szczepień u kociąt przed upływem 12. tygodnia życia w odstępie 2-4 tygodni, a następnie dawki przypominającej po upływie roku.*

*Ten program (dwie dawki podstawowe z coroczną dawką przypominającą) zaleca się również w przypadku kotów dorosłych o nieznanym historii szczepień i niezależnie od tego, czy podawana szczepionka zawiera wirus inaktywowany, czy żywy atenuowany”- powiedział profesor Etienne Thiry (Liege, Belgia), członek ABCD i uznany na świecie ekspert w dziedzinie herpeswirusów.*

#### **Dożywotni nosiciele**

Jakkolwiek prawdą jest, że zakażenie naturalne może prowadzić do nabycia trwałej odporności, to jednak ceną za to jest przebycie poważnej choroby i zarażenie nią innych kotów. Objawy kliniczne ustępują zwykle w ciągu od 1 do 2 tygodni, ale większość zarażonych kotów staje się dożywotnimi nosicielami wirusa. Po wyzdrowieniu zarazek zostaje w stanie latencji w zwojach nerwu trójdzielnego. Stres w sytuacjach takich jak tymczasowe przebywanie w hotelu dla kotów, przeprowadzka lub poród może doprowadzić do reaktywacji zakażenia latentnego, a przez to do wznowienia wydalania wirusów czy nawet nawrotu choroby i.

Również leczenie kortykosteroidami może spowodować reaktywację zakażenia latentnego. Latentnie zakażone koty są jednym z głównych źródeł nowych infekcji, dlatego właściwy program szczepień leży w interesie wszystkich kotów.

#### **Coroczne dawki przypominające**

Ponieważ infekcja FHV-1 jest bardzo powszechna i powoduje tak poważną chorobę, podstawowe szczepienie wszystkich kotów uważa się za konieczność. Z uwagi na dostępne obecnie wyniki badań naukowych ABCD zaleca coroczne dawki przypominające, zwłaszcza w przypadku kotów narażonych na sytuacje wysokiego ryzyka, jak np. przebywanie w hotelach dla kotów, w domach z większą liczbą kotów lub udział w wystawach. W sytuacjach uznanych za mało ryzykowne (np. koty nigdy nie wychodzące z domu, bez możliwości kontaktu z innymi kotami) można stosować dawki przypominające raz na trzy lata.

*„Szczepienie stanowi skuteczną ochronę przed chorobą, zapobiegając w ponad 90% jej klinicznym objawom i ograniczając wydalanie wirusów oraz możliwość reaktywacji zakażenia latentnego” - dodaje profesor Thiry.*

*ABCD zdaje sobie sprawę, że jednoskładnikowe szczepionki przeciwko FHV nie są dostępne i że na rynku są preparaty mieszane zawierające także antygeny kaliciwirusa kotów i innych zarasków”- wyjaśnia profesor Marian Horzinek (Utrecht, Holandia), przewodniczący ABCD. „Dlatego coroczne szczepienie przypominające przeciwko herpeswirozie może oznaczać wstrzyknięcie także innych antygenów, które mogą zapewnić dłuższą ochronę przed chorobą”.*

## **FHV-1 wyczerpuje i osłabia**

FHV-1 stanowi najczęstszą przyczynę wirusowych chorób górnych dróg oddechowych kotów. Choć nie muszą one prowadzić do śmierci, to jednak powodują niekiedy ciężkie zaburzenia oddechowe, uciążliwe zarówno dla kota, jak i dla właściciela. Kot zakażony FHV-1 z reguły cierpi na zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, a czasem także na owrzodzenie rogówki. Z uwagi na jej wysoką zaraźliwość choroba ta pojawia się najczęściej wśród kotów przebywających w skupiskach, np. w hotelach dla kotów, schroniskach, hodowlach i w domach z większą liczbą kotów.

Szczegółowe informacje oraz pełny tekst wytycznych ABCD odnośnie choroby wywołanej przez herpeswirusa kotów znajdują się na stronie [www.abcd-vets.org](http://www.abcd-vets.org). Wytyczne te obejmują również zalecenia dotyczące konkretnych sytuacji, jak np. kotów z obniżoną odpornością, kotów w hodowlach oraz kotów poddawanych leczeniu kortykosteroidami.

Wytyczne dotyczące choroby wywołanej przez herpeswirusa kotów zostały przyjęte na czwartym zgromadzeniu ABCD, które odbyło się w Lizbonie w dniach 27-29 września 2006 r. Na zgromadzeniu zespół omówił również chorobę wywołaną przez kaliciwirusa kotów, dla której wytyczne są obecnie w trakcie przygotowywania.

---

## **Uwagi dla wydawców**

- Europejski Komitet Doradczy ds. Chorób Kotów (ABCD) jest niezależnym zespołem 17 lekarzy weterynarii z dziesięciu państw Europy, wybitnych ekspertów w dziedzinie immunologii, wakcynologii i/lub chorób kotów. ABCD został powołany w celu opracowania wytycznych odnośnie zapobiegania i leczenia głównych chorób zakaźnych kotów w Europie w oparciu o najnowszy stan wiedzy.
- Szczegółowe informacje na stronie [www.abcd-vets.org](http://www.abcd-vets.org).
- Wywiady, zdjęcia (mówców, zakażonych kotów etc.) i logo ABCD są dostępne na życzenie.
- Firma Merial, zajmująca się produkcją leków weterynaryjnych, przyczyniła się do powołania ABCD i wspiera tę inicjatywę finansowo. Merial jest światowym liderem w dziedzinie leków weterynaryjnych i innowacyjną firmą, która dostarcza szeroką gamę produktów poprawiających stan zdrowia i zapewniających dobrostan oraz podnoszących wydajność wielu gatunków zwierząt. Więcej informacji na stronie [www.merial.com](http://www.merial.com).

## **W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z:**

Karin de Lange – Rzecznik prasowy / prasa weterynaryjna

Telefon: +33 299 07 87 10

Email: [karin.delange@abcd-vets.org](mailto:karin.delange@abcd-vets.org)

lub

Mars Webb – Specjalista ds. komunikacji / media konsumenckie

Telefon: +44 208 835 0372

Email: [mars.webb@abcd-vets.org](mailto:mars.webb@abcd-vets.org)