

PANLEUKOPENIA KOTÓW: ŚMIERTELNA CHOROBA Ekspertki ABCD zalecają szczepienia przypominające co trzy lata

Haarlem, 13 VII 2006. Zgodnie z nowymi Wytycznymi Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Chorób Kotów (European Advisory Board on Cat Diseases - ABCD), opublikowanymi w dniu dzisiejszym, minimalny odstęp trzech lat w przypadku szczepień przypominających jest zwykle wystarczający do zapobiegania panleukopenii kotów, pod warunkiem, że pierwsze szczepienia wykonano zgodnie z zalecanym programem.

Jak wiadomo, panleukopenia notorycznie wyniszcza miejscowe populacje kotów i dlatego nazywana jest czasami „tyfusem kocim”. Śmiertelność wśród wrażliwych kotów spowodowana bardzo zaraźliwym parwowirusem, jest bardzo wysoka i może u kociąt przekraczać 90%.

Zagrożenie również dla kotów nie wychodzących z domu

Według profesora Uwe Truyna (Lipsk, Niemcy), członka ABCD i znanego w świecie specjalisty w dziedzinie parwowirusów „*najczęstszą drogą zarażenia jest kontakt pośredni, w związku, z czym koty nie wychodzące z domu są również zagrożone tą chorobą. Wirus panleukopenii kotów, jako bardzo odporny, może przetrwać w środowisku przez kilka miesięcy lub nawet rok, co oznacza, że zarażenie kotów może nastąpić nie tylko w skutek ich wzajemnych bezpośrednich kontaktów*”.

Zalecany program szczepień

Zalecany przez ABCD program szczepień przeciwko panleukopenii obejmuje u kociąt dwie iniekcje w dziewiątym i 12 tygodniu życia, a następnie, po roku podanie pierwszej dawki przypominającej. Jeśli taki program szczepień zostanie przeprowadzony w sposób właściwy to następne dawki przypominające mogą zwykle być podawane w odstępach trzech lat lub rzadziej.

ABCD podkreśla jednak, że przeciwciała siarowe przeciwko wirusowi panleukopenii mogą utrzymywać się dłużej niż wcześniej sądzono oraz neutralizować antygen szczepionkowy, a tym samym uniemożliwiać rozwój czynnej odporności. W szczególności, kocięta ze środowisk o dużym zagrożeniu infekcją, takich jak schroniska, a także potomstwo matek regularnie szczepionych, na przykład w hodowlach kotów, mogą mieć jeszcze przeciwciała siarowe w 16. lub nawet 20. tygodniu życia. W takich przypadkach zalecane jest trzecie szczepienie w czwartym miesiącu życia.

U kotów dorosłych o nieznanym historii szczepień, wystarczy podanie jednej iniekcji, a następnie dawki przypominającej po upływie roku. Następne szczepienia mogą być wykonywane co trzy lata lub rzadziej.

Zbyt niska odporność stada

„Dzięki skutecznym szczepionkom, obecnie choroba ta występuje rzadko. Ale wirus wciąż czai się i może pojawić się – i pojawia - niespodziewanie” dodaje przewodniczący ABCD, profesor Marian Horzinek (Utrecht, Holandia). *„Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby odsetek zaszczepionych kotów w populacji powinien być jak najwyższy, z pewnością wyższy niż szacowany obecnie na 30%”.*

Poza leczeniem wspomagającym (płyny, antybiotyki i ewentualnie surowice odpornościowe lub środki przeciwwirusowe) nie ma „lekarstwa” na tę chorobę i koty mogą ginąć mimo intensywnej opieki weterynaryjnej. Dostępne obecnie na rynku szczepionki są jednak bardzo efektywne i skutecznie chronią koty przed tą chorobą, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z zalecanym programem szczepień.

Szczegółowe informacje oraz pełny tekst wytycznych ABCD odnośnie panleukopenii kotów znajdują się na stronie www.abcd-vets.org. Wytyczne te obejmują również szczególne sytuacje, jak np. koty z obniżoną odpornością, hodowle kotów oraz zwierzęta poddawanych leczeniu kortykosteroidami.

Wytyczne dotyczące panleukopenii zostały przyjęte na trzecim zgromadzeniu ABCD, które odbyło się w Haarlem (Holandia), w dniach 8-9 czerwca 2006 r. Na spotkaniu tym zespół omówił również herpeswirozę kotów, dla zwalczania której wytyczne są obecnie w trakcie przygotowywania.

Uwagi dla wydawców

- Europejski Komitet Doradczy ds. Chorób Kotów jest niezależnym zespołem 17 lekarzy weterynarii z dziesięciu państw Europy, wybitnych ekspertów w dziedzinie immunologii, wakcynologii i/lub chorób kotów. Zespół ABCD został powołany w celu opracowywania wytycznych do szczepień i innych metod zwalczania głównych chorób zakaźnych kotów w Europie w oparciu o najnowszy stan wiedzy.
- Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie www.abcd-vets.org.
- Wywiady, zdjęcia i logo ABCD są dostępne na życzenie
- Firma Merial, zajmująca się opieką zdrowotną u zwierząt pomogła w powołaniu zespołu ABCD i wspiera tę inicjatywę finansowo. Merial jest światowym liderem, firmą innowacyjną, który dostarcza szeroką gamę produktów poprawiających stan zdrowia oraz dobrostan i wydajność wielu gatunków zwierząt. Więcej informacji jest na stronie www.merial.com

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z:

- Karin de Lange - Presseleit Rzecznik prasowy/prasa weterynaryjna:
Telefon: + 33 299 07 87 10
E-mail: karin.delange@abcd-vets.org

lub

- Mars Webb - Specjalista ds. Komunikacji/Media Konsumentów:
Telefon: + 44 208 835 0372
E-mail: mars.webb@abcd-vets.org